

	Информация о продукте 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	80WQ40-22-5.5(JY)(I)
---------	----------------------

Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	40 м³/ч
напор	22 М
эффективность	60.6 %
скорость вращения	2940 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2940
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандартная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/140°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	17.5
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN80

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	10.8
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-30


Другое (прочее)

Вес (кг)

85.5



	Кривая производительности 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



	Тех параметры 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	80WQ40-22-5.5(JY)(I)
Номер	80WQ40-22-5.5(JY)(I)
Расход	40 м³/ч
Напор	22 М
Эффективность (%)	60.6
Мощность на валу (кВт)	3.96
Скорость (об/мин)	2940
Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	40
Напор (М)	22
Эффективность (%)	60.6
Мощность (кВт)	3.96
Скорость (об/мин)	2940
Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

The image displays three performance graphs for the pump model 80WQ40-22-5.5(JY)(I). The x-axis for all graphs represents Flow Rate (Q) in m³/h, ranging from 0 to 60. The top graph shows Head (H) in meters (m), the middle graph shows Power (P) in kilowatts (kW), and the bottom graph shows Efficiency (η) in percent (%).

Flow Rate (Q) [m³/h]	Head (H) [m]	Power (P) [kW]	Efficiency (η) [%]
0	28.5	3.0	0
10	27.5	3.5	25
20	26.0	3.8	40
30	24.0	4.2	50
40	21.5	4.8	55
50	18.5	6.5	45
60	14.5	10.0	25



	Сборочный чертеж 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.		No.	
TYPE		名称		MODEL		型号	
		污水污物潜水泵				WQ40-22-5.5JY	

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体重量
WQ40-22-5.5JY	80	447	508	145	195	290	297	271	251	290	145	450	153	793	85.5kg

口径	重量	噪音
80	4.5kg	7.5kg



unit : mm

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.



南方中金环境股份有限公司

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.		No.	
TYPE		名称		MODEL		型号	
		污水污物潜水泵				80WQ40-22-5.5JY	

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体重量
80WQ40-22-5.5JY	80	447	508	145	195	290	297	271	251	290	145	450	153	793	85.5kg

口径	重量	噪音
80	4.5kg	7.5kg




unit : mm


Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司

	爆炸 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-5.5/7.5kW



订购规格			
序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW
6	电缆线压套	1	HT200
50	上端盖	1	HT200
58	穿线板	1	Q235
64	机座	1	HT200
25	机械密封	1	石墨/碳化硅
60	下端盖	1	HT200
30	油液提升器	1	
46	放气螺堵	1	
94	导座	1	HT200
92	导管	1	SUS304(非附属)
93	导钩	1	HT200
91	出水基座	1	HT200
22	进水口盖	1	HT200
20	泵体	1	HT200
21	叶轮	1	HT200
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
140	注油塞	2	SUS304
36	32#机械油		
52B	下部轴承	2	
56	定子	1	
55	转子	1	
54	轴	1	
53	热保护器	1	
52A	上部轴承	1	
72	吊环螺钉	2	45#(锻造, 镀锌)
510	吊链	1	SUS304
10	电缆线锁紧块	2	HT200

	Рисунок модели 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



	Заказ 80WQ40-22-5.5(JY)(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.25
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Модель : 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

Номер : 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по