

	Информация о продукте 150WQ240-7-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	150WQ240-7-7.5(I)
---------	-------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	240 м³/ч
напор	7 М
эффективность	60.8 %
скорость вращения	1450 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1450
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa / 100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	70
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN150

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	7.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	16.6
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 150WQ240-7-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение


Торцевое уплотнение

H-35

Другое (прочее)

Вес (кг)

126






Кривая производительности
150WQ240-7-7.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.06
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





Тех параметры 150WQ240-7-7.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.06
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	150WQ240-7-7.5(I)
Номер	150WQ240-7-7.5(I)
Расход	240 м ³ /ч
Напор	7 М
Эффективность (%)	60.8
Мощность на валу (кВт)	6.92
Скорость (об/мин)	1450

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	240
Напор (М)	7
Эффективность (%)	60.8
Мощность (кВт)	6.92
Скорость (об/мин)	1450

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1





Сборочный чертёж 150WQ240-7-7.5(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.06
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта


номер

CNP 中金环境

外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
TYPE	名称	MODEL	型号
150WQ240-7-7.5	污水污物潜水泵	150WQ240-7-7.5	

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
150WQ240-7-7.5	150	881	859	228	320	498	498	613	545	457	510	854	510	1085	126kg

口径	管管质量	管管质量
150	19.0kg	21.0kg



C.W.L. - 连续运行最低水位
L.W.L. - 可能运行最低水位


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP 中金环境

安装外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
TYPE	名称	MODEL	型号
150WQ240-7-7.5	污水污物潜水泵	150WQ240-7-7.5	

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
150WQ240-7-7.5	228	89	330	330	414	457	1030	400	400	1430	155	155	126kg

口径	d	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
150WQ240-7-7.5	150	300	300	205	95	480	63.5kg



C.W.L. - 连续运行最低水位
L.W.L. - 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸
150WQ240-7-7.5(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.06
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	4P-5.5/7.5kW



订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	23	底脚支架	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	37	出水弯管	1	HT200(非附属)
52A	上部轴承	1		20	泵体	1	HT200
58	穿线板	1	PPS	29	泵体上端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	140	注油塞	1	SUS304
52B	下部轴承	1		36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	90	浸水检出电极棒	1	
30	油液提升器	1		60	下端盖	1	HT200
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2	56	定子	1	
46	放气螺堵	1		55	转子	1	
94	导座	1	HT200	54	轴	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	53	微型热保护器	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
21	叶轮	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200
6	电缆线压套	2	HT200				

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели
150WQ240-7-7.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.06
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
150WQ240-7-7.5(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.06
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 150WQ240-7-7.5(I)

Номер : 150WQ240-7-7.5(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

