

	<b>Информация о продукте</b> <b>100WQ65-15-5.5W(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.11
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	100WQ65-15-5.5W(I)
---------	--------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	65 м <sup>3</sup> /ч
напор	15 М
эффективность	57.9 %
скорость вращения	2940 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	2940
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	24
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN100

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	10.8
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>100WQ65-15-5.5W(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.11
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-30

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

92






### Кривая производительности 100WQ65-15-5.5W(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





## Тех параметры 100WQ65-15-5.5W(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	100WQ65-15-5.5W(I)
Номер	100WQ65-15-5.5W(I)
Расход	65 м <sup>3</sup> /ч
Напор	15 М
Эффективность (%)	57.9
Мощность на валу (кВт)	5.1
Скорость (об/мин)	2940

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	65
Напор (М)	15
Эффективность (%)	57.9
Мощность (кВт)	5.1
Скорость (об/мин)	2940

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1





# Сборочный чертёж 100WQ65-15-5.5W(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта



номер

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.	
TYPE 名称		污水污物潜水水泵		WQ65-15-5.5W	

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ65-15-5.5W	100	488	568	135	200	304	328	330	315	270	135	560	192	857	89.0kg

口径	100
泵管质量	6.5kg
整机质量	10.5kg



unit : mm



Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司

CNP 中金环境

名称		DIMENSION DRAWING		No.	
100WQ65-15-5.5W		污水污物潜水水泵		100WQ65-15-5.5W	

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
100WQ65-15-5.5W	135	365	181	286	270	270	135	578	270	852	985	55	89kg
100WQ65-15-5.5W	190	245	100	96	290	270	135	300	200	45	185	15	35kg



unit : mm

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司



爆炸

100WQ65-15-5.5W(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-55/75kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	2	YCW	54	轴	1	2Cr13
6	电缆线压套	2	HT200	55	转子	1	
50	上端盖	1	HT200	56	定子	1	
58	穿线板	1	Q235	52B	下部轴承	2	
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
65	水隔离罩	1	Q235	26	骨架油封	3	丁腈橡胶I-2
62	轴承盖	1	HT200	140	注油塞	2	SUS304
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	71	轴套	2	1Cr13
30	油液提升器	1		21	叶轮	1	HT200
60	下端盖	1	HT200	22	进水口盖	1	HT200
29	泵体上端盖	1	HT200	34	口环	2	HT200
20	泵体	1	HT200	94	导座	1	Q235钢板
46	放气螺堵	2	SUS304	92	导管	2	SUS304(非附属)
510	吊链	1	SUS304	93	导钩	1	QT600
10	电缆线锁紧块	2	HT200	91	出水基座	1	HT200
72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)	99	耦合装置法兰	1	HT200
52A	上部轴承	1		96	导向固定塞	2	HT150
53	微型热保护器	1		0			

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit: mm



Рисунок модели  
100WQ65-15-5.5W(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**100WQ65-15-5.5W(I)**

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 100WQ65-15-5.5W(I)

Номер : 100WQ65-15-5.5W(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

