

	Информация о продукте 65WQ40-50-11(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.11
номер		имя клиента	stoking
		адрес	
		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	65WQ40-50-11(I)
---------	-----------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	40 м³/ч
напор	50 М
эффективность	57.5 %
скорость вращения	2930 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2930
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	22
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN65

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	11KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	21.7
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 65WQ40-50-11(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.11
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-30

Другое (прочее)

Вес (кг)

95






Кривая производительности 65WQ40-50-11(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





Тех параметры 65WQ40-50-11(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	65WQ40-50-11(I)
Номер	65WQ40-50-11(I)
Расход	40 м ³ /ч
Напор	50 М
Эффективность (%)	57.5
Мощность на валу (кВт)	9.38
Скорость (об/мин)	2930

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	40
Напор (М)	50
Эффективность (%)	57.5
Мощность (кВт)	9.38
Скорость (об/мин)	2930

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1





Сборочный чертёж 65WQ40-50-11(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер


CNP 中金环境

安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	No.											
污水污物潜水泵		MODEL 型号	65WQ40-50-11											

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	D2	H	H1	H2	本体质量
65WQ40-50-11	142	340	130	210	280	280	151	650	350	650	1250	95kg

口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	整机质量
65	230	106	89	59	60	190	220	1.37/Max.5	31	25	140	140	40	125	15	250	250	15	194kg	

口径	整机质量
65	3.0kg
	5.5kg




C.W.L.: 连续运行最低水位
L.W.L.: 可能运行最低水位

unit: mm Nanfang Zhongjin Environment Co., LTD.

CNP 中金环境

外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	No.											
污水污物潜水泵		MODEL 型号	65WQ40-50-11											

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	H	H1	H2	本体质量		
65WQ40-50-11	65	462	639	142	220	288	317	311	311	345	175	630	350	916	95kg



C.W.L.: 连续运行最低水位
L.W.L.: 可能运行最低水位

unit: mm Nanfang Zhongjin Environment Co., LTD.




爆炸
65WQ40-50-11(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-11/15kW



订购规格	
------	--

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	52A	上部轴承	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	72	吊环螺钉	2	
93	导钩	1	HT200	510	吊链	1	45#(镀50镀锌)
91	出水基座	1	HT200	23	底脚支架	3	HT200
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели
65WQ40-50-11(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
65WQ40-50-11(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 65WQ40-50-11(I)

Номер : 65WQ40-50-11(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по