

	<b>Информация о продукте</b> <b>80WQ60-28-11H(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.10
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	80WQ60-28-11H
---------	---------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

### табличный параметр

Расход	60 м <sup>3</sup> /ч
напор	28 М
эффективность	54.5 %
скорость вращения	1440 rpm

### Технология

Скорость вращения насоса	1440
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

### Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	45
Максимальная температура окружающей среды	40°C

### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN80

### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	11KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	22.9
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>80WQ60-28-11H(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.10
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-50

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

265






### Кривая производительности 80WQ60-28-11H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.10
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





## Тех параметры 80WQ60-28-11H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.10
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	80WQ60-28-11H(I)
Номер	80WQ60-28-11H
Расход	60 м <sup>3</sup> /ч
Напор	28 М
Эффективность (%)	54.5
Мощность на валу (кВт)	8.4
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1440

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	60
Напор (М)	28
Эффективность (%)	54.5
Мощность (кВт)	8.4
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1440

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1





# Сборочный чертёж 80WQ60-28-11H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.10
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта


номер



中金环境  
外形尺寸  
DIMENSION DRAWING  
污水污物潜水泵  
No. No.  
MODEL 型号  
80WQ60-28-11H

型号	A	A1	A2	A3	A4	B	D	D1	H	H1	H2	重量			
80WQ411BH	80	882	736	231	317	429	661	350	354	466	231	512	313	1007	270kg

口径	75	接管质量	7.5kg
80	4.5kg		




C.W.L.: 连续运行最低水位  
L.W.L.: 可能运行最低水位

南fang 中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO., LTD. unit: mm



中金环境  
安装外形尺寸  
DIMENSION DRAWING  
污水污物潜水泵  
No. No.  
MODEL 型号  
80WQ60-28-11H

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	H	H1	H2	重量					
80WQ411BH	231	440	153	250	380	466	231	512	313	1007	1447	75	270kg			
80WQ411BH	80	230	181	80	50	1420	285	237	434	331	28	170	30	133	13	232kg



C.W.L.: 连续运行最低水位  
L.W.L.: 可能运行最低水位

南fang 中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO., LTD. unit: mm




爆炸  
80WQ60-28-11H(I)


завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.10
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-11/15kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	52A	上部轴承	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	72	吊环螺钉	2	
93	导钩	1	HT200	510	吊链	1	45#(镀50镀锌)
91	出水基座	1	HT200	23	底脚支架	3	HT200
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
80WQ60-28-11H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.10
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**80WQ60-28-11H(I)**

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.10
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 80WQ60-28-11H(I)

Номер : 80WQ60-28-11H

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

