

	<b>Информация о продукте</b> <b>15WQ140-24-15JY(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	15WQ140-24-15JY
---------	-----------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	140 м <sup>3</sup> /ч
напор	24 М
эффективность	70 %
скорость вращения	2930 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	2930
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	40
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN150

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	15KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	29.1
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>150WQ140-24-15JY(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-30

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

148






### Кривая производительности 150WQ140-24-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





## Тех параметры 150WQ140-24-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	150WQ140-24-15JY(I)
Номер	150WQ140-24-15JY
Расход	140 м <sup>3</sup> /ч
Напор	24 М
Эффективность (%)	70
Мощность на валу (кВт)	13
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	2930

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	140
Напор (М)	24
Эффективность (%)	70
Мощность (кВт)	13
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	2930

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°С)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1





# Сборочный чертёж 150WQ140-24-15J(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	


название проекта

номер

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.											
TYPE 名称		MODEL 型号		150WQ140-24-15JY											
污水污物潜水泵		污水污物潜水泵													
型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体重量
150WQ140-24-15JY	150	649	708	153	245	423	423	493	425	323	168	690	310	955	145kg

口径	整机重量	净重
150	19.0kg	21.0kg




unit : mm  
Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.  
南方中金环境股份有限公司

CNP 中金环境

安装外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.									
TYPE 名称		MODEL 型号		150WQ140-24-15JY									
污水污物潜水泵		污水污物潜水泵											
型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体重量
150WQ140-24-15JY	152	432	190	330	337	323	168	755	375	1020	1550	65	145kg

规格型号	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	整机重量	
TOS-150	150	258	160	136	60	95	360	400	27	66	3.4	30	300	300	50	205	95	480	368	15	63.5kg



unit : mm  
Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.  
南方中金环境股份有限公司




爆炸  
150WQ140-24-15JY(I)


завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-11/15kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	52A	上部轴承	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	72	吊环螺钉	2	
93	导钩	1	HT200	510	吊链	1	45#(镀50镀锌)
91	出水基座	1	HT200	23	底脚支架	3	HT200
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
150WQ140-24-15JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**150WQ140-24-15JY(I)**

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 150WQ140-24-15JY(I)

Номер : 150WQ140-24-15JY

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по