

	Информация о продукте 100WQ60-17-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.05
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	100WQ60-17-5.5(I)
---------	-------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	60 м³/ч
напор	17 М
эффективность	50.8 %
скорость вращения	1437 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1437
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0bar / 40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	40
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN100

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	11.5
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 100WQ60-17-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.05
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-35

Другое (прочее)

Вес (кг)

132






Кривая производительности
100WQ60-17-5.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.05
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B





Тех параметры 100WQ60-17-5.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.05
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	100WQ60-17-5.5(I)
Номер	100WQ60-17-5.5(I)
Расход	60 м ³ /ч
Напор	17 М
Эффективность (%)	50.8
Мощность на валу (кВт)	5.16
Скорость (об/мин)	1437

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	60
Напор (М)	17
Эффективность (%)	50.8
Мощность (кВт)	5.16
Скорость (об/мин)	1437

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1





Сборочный чертеж 100WQ60-17-5.5(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.05
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер




安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING	No.	No.
TYPE 名称 污水污物潜水泵	MODEL 型号 100WQ60-17-5.5	

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	H1	H2	H	H1	H2	本体质量
100WQ60-17-5.5	193	425	181	286	330	384	203	680	300	908	1308	118	50kg

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
100WQ60-17-5.5	100	685	566	193	260	366	387	387	372	406	203	670	300	909	90kg

口径	弯管质量	弯管质量
100	6.5kg	10.5kg



C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



外形尺寸 DIMENSION DRAWING	No.	No.
TYPE 名称 污水污物潜水泵	MODEL 型号 100WQ60-17-5.5	

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
100WQ60-17-5.5	100	685	566	193	260	366	387	387	372	406	203	670	300	909	90kg

口径	弯管质量	弯管质量
100	6.5kg	10.5kg



C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸
100WQ60-17-5.5(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.05
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	4P-5.5/7.5kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	23	底脚支架	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	37	出水弯管	1	HT200(非附属)
52A	上部轴承	1		20	泵体	1	HT200
58	穿线板	1	PPS	29	泵体上端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	140	注油塞	1	SUS304
52B	下部轴承	1		36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	90	浸水检出电极棒	1	
30	油液提升器	1		60	下端盖	1	HT200
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2	56	定子	1	
46	放气螺堵	1		55	转子	1	
94	导座	1	HT200	54	轴	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	53	微型热保护器	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
21	叶轮	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200
6	电缆线压套	2	HT200				

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели
100WQ60-17-5.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.05
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
100WQ60-17-5.5(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.05
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 100WQ60-17-5.5(I)

Номер : 100WQ60-17-5.5(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по