

	<b>Информация о продукте</b> <b>65WQ20-60-11(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	65WQ20-60-11(I)
---------	-----------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	20 м³/ч
напор	60 М
эффективность	43.7 %
скорость вращения	2930 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	2930
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	22
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN65

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	11KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	21.7
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>65WQ20-60-11(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-30

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

95






### Кривая производительности 65WQ20-60-11(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





### Тех параметры 65WQ20-60-11(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

#### Номинальные параметры


Модель	65WQ20-60-11(I)
Номер	65WQ20-60-11(I)
Расход	20 м <sup>3</sup> /ч
Напор	60 М
Эффективность (%)	43.7
Мощность на валу (кВт)	10
Скорость (об/мин)	2930

#### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	20
Напор (М)	60
Эффективность (%)	43.7
Мощность (кВт)	10
Скорость (об/мин)	2930

#### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1





# Сборочный чертеж 65WQ20-60-11(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	
TYPE 名称		MODEL 型号	
65WQ20-60-11		65WQ20-60-11	
型号		A	A1
65WQ20-60-11		142	330
		A2	A3
		130	210
		A4	A5
		280	280
		D	D1
		280	151
		W2	W1
		350	650
		H	H1
		1230	125
		本体质量	
		95kg	

外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	
TYPE 名称		MODEL 型号	
65WQ20-60-11		65WQ20-60-11	
出口口径		T8	T9
65WQ20-60-11		65	200
		T10	T11
		80	50
		T12	T13
		100	190
		T14	T15
		120	220
		T16	T17
		150	250
		T18	T19
		180	280
		T20	T21
		200	310
		T22	T23
		250	350
		T24	T25
		300	400
		T26	T27
		350	450
		T28	T29
		400	500
		T30	T31
		450	600
		T32	T33
		500	700
		T34	T35
		600	800
		T36	T37
		700	900
		T38	T39
		800	1000
		T40	T41
		900	1100
		T42	T43
		1000	1200
		T44	T45
		1100	1300
		T46	T47
		1200	1400
		T48	T49
		1300	1500
		T50	T51
		1400	1600
		T52	T53
		1500	1700
		T54	T55
		1600	1800
		T56	T57
		1700	1900
		T58	T59
		1800	2000
		T60	T61
		1900	2100
		T62	T63
		2000	2200
		T64	T65
		2100	2300
		T66	T67
		2200	2400
		T68	T69
		2300	2500
		T70	T71
		2400	2600
		T72	T73
		2500	2700
		T74	T75
		2600	2800
		T76	T77
		2700	2900
		T78	T79
		2800	3000
		T80	T81
		2900	3100
		T82	T83
		3000	3200
		T84	T85
		3100	3300
		T86	T87
		3200	3400
		T88	T89
		3300	3500
		T90	T91
		3400	3600
		T92	T93
		3500	3700
		T94	T95
		3600	3800
		T96	T97
		3700	3900
		T98	T99
		3800	4000
		T100	T101
		3900	4100
		T102	T103
		4000	4200
		T104	T105
		4100	4300
		T106	T107
		4200	4400
		T108	T109
		4300	4500
		T110	T111
		4400	4600
		T112	T113
		4500	4700
		T114	T115
		4600	4800
		T116	T117
		4700	4900
		T118	T119
		4800	5000
		T120	T121
		4900	5100
		T122	T123
		5000	5200
		T124	T125
		5100	5300
		T126	T127
		5200	5400
		T128	T129
		5300	5500
		T130	T131
		5400	5600
		T132	T133
		5500	5700
		T134	T135
		5600	5800
		T136	T137
		5700	5900
		T138	T139
		5800	6000
		T140	T141
		5900	6100
		T142	T143
		6000	6200
		T144	T145
		6100	6300
		T146	T147
		6200	6400
		T148	T149
		6300	6500
		T150	T151
		6400	6600
		T152	T153
		6500	6700
		T154	T155
		6600	6800
		T156	T157
		6700	6900
		T158	T159
		6800	7000
		T160	T161
		6900	7100
		T162	T163
		7000	7200
		T164	T165
		7100	7300
		T166	T167
		7200	7400
		T168	T169
		7300	7500
		T170	T171
		7400	7600
		T172	T173
		7500	7700
		T174	T175
		7600	7800
		T176	T177
		7700	7900
		T178	T179
		7800	8000
		T180	T181
		7900	8100
		T182	T183
		8000	8200
		T184	T185
		8100	8300
		T186	T187
		8200	8400
		T188	T189
		8300	8500
		T190	T191
		8400	8600
		T192	T193
		8500	8700
		T194	T195
		8600	8800
		T196	T197
		8700	8900
		T198	T199
		8800	9000
		T200	T201
		8900	9100
		T202	T203
		9000	9200
		T204	T205
		9100	9300
		T206	T207
		9200	9400
		T208	T209
		9300	9500
		T210	T211
		9400	9600
		T212	T213
		9500	9700
		T214	T215
		9600	9800
		T216	T217
		9700	9900
		T218	T219
		9800	10000
		T220	T221
		9900	10100
		T222	T223
		10000	10200
		T224	T225
		10100	10300
		T226	T227
		10200	10400
		T228	T229
		10300	10500
		T230	T231
		10400	10600
		T232	T233
		10500	10700
		T234	T235
		10600	10800
		T236	T237
		10700	10900
		T238	T239
		10800	11000
		T240	T241
		10900	11100
		T242	T243
		11000	11200
		T244	T245
		11100	11300
		T246	T247
		11200	11400
		T248	T249
		11300	11500
		T250	T251
		11400	11600
		T252	T253
		11500	11700
		T254	T255
		11600	11800
		T256	T257
		11700	11900
		T258	T259
		11800	12000
		T260	T261
		11900	12100
		T262	T263
		12000	12200
		T264	T265
		12100	12300
		T266	T267
		12200	12400
		T268	T269
		12300	12500
		T270	T271
		12400	12600
		T272	T273
		12500	12700
		T274	T275
		12600	12800
		T276	T277
		12700	12900
		T278	T279
		12800	13000
		T280	T281
		12900	13100
		T282	T283
		13000	13200
		T284	T285
		13100	13300
		T286	T287
		13200	13400
		T288	T289
		13300	13500
		T290	T291
		13400	13600
		T292	T293
		13500	13700
		T294	T295
		13600	13800
		T296	T297
		13700	13900
		T298	T299
		13800	14000
		T300	T301
		13900	14100
		T302	T303
		14000	14200
		T304	T305
		14100	14300
		T306	T307
		14200	14400
		T308	T309
		14300	14500
		T310	T311
		14400	14600
		T312	T313
		14500	14700
		T314	T315
		14600	14800
		T316	T317



爆炸  
65WQ20-60-11(I)


завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-11/15kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	52A	上部轴承	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	72	吊环螺钉	2	
93	导钩	1	HT200	510	吊链	1	45#(镀50镀锌)
91	出水基座	1	HT200	23	底脚支架	3	HT200
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
65WQ20-60-11(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**65WQ20-60-11(I)**

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 65WQ20-60-11(I)

Номер : 65WQ20-60-11(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по