

	<b>Информация о продукте</b> <b>80WQ40-22-5.5(JY)(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.11
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	80WQ40-22-5.5(JY)(I)
---------	----------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	40 м <sup>3</sup> /ч
напор	22 М
эффективность	60.6 %
скорость вращения	2940 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	2940
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	17.5
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN80

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	10.8
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>80WQ40-22-5.5(JY)(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.11
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-30

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

85.5






### Кривая производительности 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B





## Тех параметры 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	80WQ40-22-5.5(JY)(I)
Номер	80WQ40-22-5.5(JY)(I)
Расход	40 м <sup>3</sup> /ч
Напор	22 М
Эффективность (%)	60.6
Мощность на валу (кВт)	3.96
Скорость (об/мин)	2940

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	40
Напор (М)	22
Эффективность (%)	60.6
Мощность (кВт)	3.96
Скорость (об/мин)	2940

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1





# Сборочный чертёж 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта



номер

**CNP 中金环境**

外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.	No.
污物潜水泵		污物潜水泵		WQ40-22-5.5JY	
TYPE	名称	MODEL	型号		

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ40-22-5.5JY	80	447	508	145	195	290	297	271	251	290	145	450	153	793	85.5kg

口径	重量	密封重量
80	4.5kg	7.5kg



unit : mm

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.



南方中金环境股份有限公司

**CNP 中金环境**

名称		DIMENSION DRAWING		No.	No.
污物潜水泵		污物潜水泵		80WQ40-22-5.5JY	
TYPE	名称	MODEL	型号		

型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
80WQ40-22-5.5JY	145	334	145	238	255	290	245	517	220	260	1390	54	54	85.5kg

口径	重量	密封重量																		
80	230	195	80	30	60	120	230	127	488	31	25	170	170	40	135	15	290	271	15	35kg



unit : mm

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司



**爆炸**  
**80WQ40-22-5.5(JY)(I)**

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-5.5/7.5kW



订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	53	热保护器	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	52A	上部轴承	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造, 镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
80WQ40-22-5.5(JY)(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**80WQ40-22-5.5(JY)(I)**

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.11
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

Номер : 80WQ40-22-5.5(JY)(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по